第七届“濮院杯”PH Value中国针织设计师大赛投稿样本说明

✓稿件画布尺寸210mm*297mm，分辨率300dpi，即2480*3508像素

✓投稿应包括效果图*、款式图*、工艺说明*、灵感图、趋势说明、纱线小样、面料小样等（其中*标的三项必须提供）

✓稿件中不得出现作者姓名、单位等个人信息

✓本说明文件中所使用的稿件样本均来自为第六届“濮院杯”PH Value中国针织设计师大赛获奖作品，版权归大赛组委会所有，侵权必究

第1页为**作品效果图**
(4套设计作品在同一画稿中，
写明稿件名称)

画布尺寸210mm*297mm，分辨率300dpi，即2480*3508像素

被鸟服的家

第六届“濮院杯”PH Value中国针织设计师大赛

NO.1

NO.2

NO.3

NO.4

此图为稿件样本，版权归“濮院杯”PH Value中国针织设计师大赛组委会所有，侵权必究

画布尺寸210mm*297mm，分辨率300dpi，即像素2480*3508

第2页为作品款式图

画布尺寸210mm*297mm，分辨率300dpi，即2480*3508像素



此图为稿件样本，版权归“濮院杯”PH Value中国针织设计师大赛组委会所有，侵权必究

画布尺寸210mm*297mm，分辨率300dpi，即像素2480*3508

第3页为**工艺说明图**
(务必说明机型针型)

画布尺寸210mm*297mm，分辨率300dpi，即2480*3508像素

针织组织与工艺说明

首先我用到的组织为大面积的罗纹，绞花，扣眼，提花，以及芝麻点双色提花，同时运用了一些正反针的结合是织物表面更立体，绞花运用4X4除了芝麻点双色提花均用7针的机器，而芝麻点双色提花运用3.5.2针。组织编辑运用M1PLUS进行编程，工艺上有很多拼接的地方需要裁减布料，为防止脱圈，用圆机或者码边机进行包边，运用挑孔或者集圈等方式让纱线的疏密发生变化，大面积的一隔一挑孔块，绞花，阿兰和小部分纬平或者罗纹等组织块相接，形成强烈的疏密对比。以下是本人织的一些小样。



此图为稿件样本，版权归"濮院杯"PH Value中国针织设计师大赛组委会所有，侵权必究

画布尺寸210mm*297mm，分辨率300dpi，即像素2480*3508

如有灵感图、趋势说明、纱线小样、
面料小样等附在后面几页

画布尺寸210mm*297mm，分辨率300dpi，即2480*3508像素

此图为稿件样本，版权归“濮院杯”PH Value中国针织设计师大赛组委会所有，侵权必究

画布尺寸210mm*297mm，分辨率300dpi，即像素2480*3508